

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-90/30Г-01 71000019500
(71000019500)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000019500

Характеристики товара

Фото 71000019500

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-90/30Г-01 71000019500

Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-90/30Г-01 предназначен для производства гранулированного льда, который впоследствии используется для хранения и выкладки различных продуктов и напитков, оформления витрин и салат-баров, приготовления коктейлей. Изготовлен полностью из нержавеющей стали (за исключением задней стенки), контейнер для льда - из пищевого термоформованного пластика. Стенки изолированы пенополиуретаном высокой плотности.

Конструкция и съемная обшивка выполнены из высококачественной нержавеющей стали (за исключением задней стенки), контейнер для льда - из пищевого термоформованного пластика, стенки изолированы пенополиуретаном с высокой плотностью. Эксплуатация льдогенератора допускается при температуре окружающей среды от 10 до 43 °С и относительной влажности от 40 до 70%.

Для работы требуется подключение к водопроводу.

Свойства льда:

- Размер: от 5 до 10 мм
- Температура: от -0.5 °С до -1.5 °С
- Влажность: от 75% до 85%
- Гранулы не имеют острых краёв и не смерзаются при транспортировке и хранении

Ключевые характеристики:

- Водяное охлаждение
- Стабильность работы оборудования не зависит от температуры окружающей среды
- Экономия электроэнергии за счёт отсутствия вентилятора
- Минимальное выделение тепла в окружающую среду
- Низкий уровень шума при работе оборудования
- В процессе работы используется хладагент R404A, полностью безопасный для окружающей среды
- Автоматическое выключение при отсутствии подачи воды, утечке хладагента, повышенной нагрузке на мотор-редуктор или переполнении бункера льдом
- Полностью герметичный компрессор
- Высокая производительность при низком потреблении воды
- Передняя и задняя стенки могут сниматься для удобства обслуживания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- Компактные размеры - возможность установки под барную стойку
- Регулируемые по высоте ножки

Особенности эксплуатации:

- Допустимая температура воздуха при эксплуатации: от +10 до +35 °C
- Допустимая влажность воздуха при эксплуатации: от 40 до 70 %
- Климатический класс - 5

Документация для Льдогенератор ЛГ-90/30Г-01 (водяное охлаждение)

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-90/30Г-01 71000019500

Серия	ЛГ
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	500
Ширина, мм	710
Высота, мм	850
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	0.52
Вес нетто, кг	65
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Хладагент	R404a
Тип льда	Гранулированный
Тип охлаждения льдогенератора	Водяной
Тип водоснабжения	Подвод и отвод воды
Наличие бункера/накопителя	Да
Вместимость бункера, кг	30
Расход воды, л/сутки	7.6
Производительность, кг/сут	90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Артикул производителя

71000019500

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-90/30Г-01 71000019500



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>