

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-90/30Г-02 71000019505
(71000019505)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000019505

Характеристики товара

Фото 71000019505

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-90/30Г-02 71000019505

Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-90/30Г-02 предназначен для производства гранулированного льда, который впоследствии используется для хранения и выкладки различных продуктов и напитков, оформления витрин и салат-баров, приготовления коктейлей.

Изготовлен полностью из нержавеющей стали (за исключением задней стенки), контейнер для льда - из пищевого термоформованного пластика. Стенки изолированы пенополиуретаном высокой плотности.

Может использоваться в кафе, барах, ресторанах и на других предприятиях общественного питания и торговли.

Для работы требуется подключение к водопроводу.

Свойства льда:

- Размер: от 5 до 10 мм
- Температура: от -0.5 °C до -1.5 °C
- Влажность: от 75% до 85%
- Гранулы не имеют острых краёв и не смерзаются при транспортировке и хранении

Ключевые характеристики:

- Воздушное охлаждение
- Долгий срок службы фильтров очистки и умягчения воды
- Лёгкость обслуживания воздушного конденсатора
- Не требуется очистка системы от накипи
- В процессе работы используется хладагент R404A, полностью безопасный для окружающей среды
- Автоматическое выключение при отсутствии подачи воды, утечке хладагента, повышенной нагрузке на мотор-редуктор или переполнении бункера льдом
- Полностью герметичный компрессор
- Высокая производительность при минимальном потреблении воды
- Передняя и задняя стенки могут сниматься для удобства обслуживания
- Компактные размеры - возможность установки под барную стойку
- Регулируемые по высоте ножки

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Особенности эксплуатации:

- Допустимая температура воздуха при эксплуатации: от +10 до +35 °C
- Допустимая влажность воздуха при эксплуатации: от 40 до 70 %
- Климатический класс - 5

Документация для Льдогенератор ЛГ-90/30Г-02 (воздушное охлаждение)

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-90/30Г-02 71000019505

Серия	ЛГ
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	500
Ширина, мм	710
Высота, мм	850
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	0.52
Вес нетто, кг	65
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Хладагент	R404a
Тип льда	Гранулированный
Тип охлаждения льдогенератора	Воздушный
Тип водоснабжения	Подвод и отвод воды
Наличие бункера/накопителя	Да
Вместимость бункера, кг	30
Расход воды, л/сутки	1
Производительность, кг/сут	90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Артикул производителя

71000019505

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-90/30Г-02 71000019505



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 8 из 8